

## Manuali i Fotove për investimet GEFF

Datë: 01.10.2024

Për t'u kualifikuar për grant, klientët që kanë marrë kredi GEFF duhet të respektojnë rregullat për kualifikim në programin GEFF si dhe të ofrojnë dëshmi të teknologjive të financuara të blera dhe të instaluara (prova/dëshmitë fotografike).

Ky Manual ofron udhëzime se si të përgatisni fotot/provat fotografike për Konsulentin e Projektit i cili është përgjegjës për verifikimin e projektit.

Është e nevojshme të siguroni fotografitë e projektit **pas përfundimit të punimeve** të instalimit.

Në rast se nuk ofrohen prova fotografike ose fotot janë të pamjaftueshme, Konsulenti i Projektit mund të kërkojë dokumentacion shtesë ose të bëjë vizitë në terren ose ta refuzojë projektin.

### 1 Dritaret, dyert, xhami

Për dritare/dyer është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit të punimeve** të instalimit.

Pas përfundimit të punimeve, është e nevojshme të bëni fotografi **për secilën fasadë** që tregon dritaret/dyert e reja (në fotografi duhet të tregohet tërë fasada) dhe duhet bërë nga afër një foto e tipit të dritareve/dyerve të instaluara (fotografia e zmadhuar në kënd të dritares).

Kërkesat e nevojshme janë përmbledhur si më poshtë:

#### **Fotografi pas instalimit**

- Fotografi e **secilës fasadë** ku janë instaluar dritaret dhe dyert e jashtme (fotografitë duhet të jenë të tilla që Konsulenti i Projektit ti numërojë të gjitha dritaret dhe dyert e jashtme të sapo instaluara, roletat, dyert e brendshme, rrjetat kundërmushkonjave, etj.)
- Fotografi e zmadhuar e një dritareje të re (këndi i dritares)
- Fotografi **që tregon markën/modelin** e dritareve/dyerve të reja

## Shembull: instalimi i dritareve/dyertë reja (tërë fasada)

### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e fasadës 1 me dritare/dyertë reja (tërë fasada)



- Fotografi e fasadës 2 me dritare/dyertë reja (tërë fasada)



- Fotografi e fasadës 3 me dritare/dyertë reja (tërë fasada)



- Fotografi e fasadës 4 me dritare/dyertë reja (tërë fasada)



- Fotografi e zmadhuar e një dritarejetë re (këndi i dritares)



- Marka/Modeli i dritares së re



## 2 Izolimi i mureve të jashtme

Për izolimin termik të mureve është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit** të punimeve të montimit.

Fotografitë e mureve të jashtme duhe të bëhen nga jashtë. Në rast se termoizolimi do të vendoset brenda mureve, ju lutemi bëni një fotografi të murit të brendshëm përpara instalimit.

Pas përfundimit të plotë të izolimit, duhet të bëni fotografi të të gjitha fasadave që janë izoluar (tërë fasada duhet të tregohet në fotografi).

Kërkesat janë përmbledhur si më poshtë:

#### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e **çdo fasade të izoluar** (tërë fasada)
- Fotografi e matjes së **trashësisë së materialit kryesor izolues** (duke matur trashësinë me masë shiriti, vizore, etj)
- Fotografi e materialit kryesor izolues (emri i markës/modelit)

**Shënim:** Fotografia e trashësisë së materialit kryesor izolues dhe e emrit të markës së materialit kryesor izolues është mirë të merren gjatë procesit të instalimit.

#### Shembull:

##### Fotografi mbas instalimit

- Fotografi e fasadës 1 pas izolimit të mureve



- Fotografi e fasadës 2 pas izolimit të mureve



- Fotografi e fasadës 3 pas izolimit të mureve



- Fotografi e fasadës 4 pas izolimit të mureve



- Fotografia e materialit kryesor izolues(trashësia)



- Fotografia e markës së materialit kryesor izolues në ambjentet e shtëpisë



### 3 Izolimi i çatisë, kati i fundit

Për izolimin e kulmit (ose izolimin e katit të fundit poshtë çatisë/kulmit), është e nevojshme të paraqisni **fotografi pas përfundimit** duke përfshirë të gjitha shtresat mbrojtëse, ku mund të aplikohet kjo.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

#### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e çatisë/kulmit, kati i fundit
- Fotografi e matjes së trashësisë së materialit kryesor izolues (duke matur trashësinë me masë shiriti, vizore, etj)
- Fotografi e materialit kryesor izolues (emri i markës/modeli)

**Shënim:** Fotografia e trashësisë së materialit kryesor izolues dhe e emrit të markës së materialit kryesor izolues është mirë të merren gjatë procesit të instalimit.

#### Shembull (izolimi i katit të fundit nën çati/kulm):

- Fotografi pas instalimit



- Fotografi e materialit kryesor izolues që tregon trashësinë



- Fotografi e markës/modelit të materialit kryesor izolues



#### 4 Izolimi i dyshemesë

Për izolimin e dyshemesë (p.sh.. izolimi i tavanit nën bodrum ose izolimi i dyshemesë nga lart), është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit të punimeve**.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

##### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e dyshemesë
- Fotografi e matjes së trashësisë së materialit kryesor izolues (duke matur trashësinë me masë shiriti, vizore, etj)
- Fotografi e materialit kryesor izolues (emri i markës/modeli)

**Shënim:** Fotografia e trashësisë së materialit kryesor izolues dhe e emrit të markës së materialit kryesor izolues është mirë të merren gjatë procesit të instalimit.

##### Shembull (izolimi i tavanit të bodrumit fotografuar nga poshtë):

##### Fotografi pas instalimit

- Foto e tavanit të bodrumit



- Fotografi e materialit kryesor izolues (matja e trashësisë)



- Fotografi e materialit kryesor izolues (emrii markës/modeli)



## 5 Izolimi i mureve ndarëse <sup>1</sup>

Për izolimin e mureve ndarëse është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit** të punimeve. Fotografitë duhet të bëhen nga ana ku është bërë izolimi.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

### Fotografi pas instalimit

- Fotografia e murit ndarës
- Fotografi e matjes së trashësisë së materialit kryesor izolues (duke matur trashësinë me masë shiriti, vizore, etj)
- Fotografi e materialit kryesor izolues (emri i markës/modeli)

**Shënim:** Fotografia e trashësisë së materialit kryesor izolues dhe e emrit të markës së materialit kryesor izolues është mirë të merren gjatë procesit të instalimit.

<sup>1</sup> Shënim: muret ndarëse janë zona ndarëse me kërkesa të ndryshme të temperaturës së brendshme (shembull: muri ndërmjet shkallëve (pa ngrohje) dhe banesës)

**Shembull (muri ndarës me dhomën e magazinimit pa ngrohje):**

**Fotografi pas instalimit**

- Fotografia e murit të izoluar



- Fotografia e materialit kryesor izolues(matja e trashësisë)



- Fotografia e materialit kryesor izolues(emri i markës/modeli)



## 6 Pompat e nxehtësisë

Për instalimin e pompave të nxehtësisë është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit të punimeve** (në rast se keni njësitë e ndara brenda dhe jashtë, ju lutemi bëni fotografinë e dy njësive).

Në rast të instalimit të pajisjeve ndihmëse si sistemi i ngrohjes në dysheme, radiatorë etj., ju lutemi bëni edhe fotografitë e sistemit/radiatorëve të ngrohjes në dysheme (fotot është mirë të merren gjatë procesit të instalimit, nëse është e mundur).

Për pompat e nxehtësisë gjeotermale (që e përdorin tokën ose ujërat nëntokësore si burim nxehtësie), është e nevojshme të bëhen fotografi të punimeve të instalimit të vendosjes së tubacioneve të jashtëm në tokë.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

#### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e pompës së re të nxehtësisë (në rast se keni njësi të ndara, të brendshme dhe të jashtme, ju lutemi bëni një fotografi të dy njësive)
- Fotografi e etiketës së pompës me të dhënat (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)
- Fotografi e pajisjeve ndihmëse të instaluara (p.sh. sistemi i ngrohjes në dyscheme, radiatorët)

#### Shembull:

#### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e pompës së re të nxehtësisë



- Fotografi e etiketës me të dhënat (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)



- Fotografi e pajisjeve ndihmëse të instaluara (p.sh. sistemi i ngrohjes në dyscheme, radiatorët, etj.)



## 7 Kaldajat

Për instalimin e kaldajave është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit të punimeve**.

Në rast se instaloni pajisje ndihmëse si ajo e sistemit të ngrohjes së brendshme (p.sh. radiatorë), ju lutemi bëni edhe fotografi të sistemit të ngrohjes (fotot është mirë të merren gjatë procesit të instalimit, nëse është e mundur).

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e kaldajës së re
- Fotografi e etiketës së kaldajës me të dhënat (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)
- Fotografi të pajisjeve ndihmëse të instaluar (p.sh. radiatorët)

### Shembull: Kaldaja me pelet

#### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e kaldajës së re



- Fotografi e etiketës me të dhënat (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)



## 8 Panele diellore për ujë të ngrohtë

Për instalimin e paneleve diellorë për ujë të ngrohtë është e nevojshme të bëhen fotografi **pas përfundimit të punimeve**. Në rast se do të përdoren pajisje ndihmëse si një sistem i jashtëm rezervuari, ju lutemi siguroni edhe fotografinë e rezervuarit.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e panelit të ri diellor për ujë të ngrohtë
- Fotografi e etiketës së të dhënave (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)
- Fotografi e pajisjeve ndihmëse të instaluar (p.sh. rezervuar akumulues i ujit)

### Shembull:

#### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e panelit të ri diellor për ujë të ngrohtë



- Fotografia e etiketës me të dhëna



- Fotografi e pajisjeve ndihmëse (e rezervuarit akumulues të ujit të ngrohtë)



## 9 Sisteme fotovoltaike (panele diellore për prodhim energjie)

Për instalimin e sistemeve diellore fotovoltaike është e nevojshme të bëhen fotografi **pas përfundimit** të punimeve.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e sistemit të ri fotovoltaike
- Fotografi e inverterit
- Fotografi e etiketës me të dhënat e paneleve fotovoltaike (duke përfshirë prodhuesin, modelin)
- Fotografia e baterive (nëse janë instaluar)

**Shembull:**

### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e sistemit të ri të paneleve diellore fotovoltaike



- Fotografi e inverterit



- Foto e etiketës me të dhënat e paneleve fotovoltaike (duke përfshirë prodhuesin, modelin)



## 10 Rezervuar akumulues për ujë të ngrohtë

Për instalimin e rezervuarëve akumulues për ujë të ngrohtë, është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit** të punimeve.

Kërkesat e nevojshme janë përmbledhur më poshtë:

### Fotografi pas instalimit

- Fotografite e rezervuarit të ri
- Fotografinë e etiketës me të dhënat (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)

### Shembull:

#### Fotografi pas instalimit

- Fotografia e Rezervuarit të ri



- Fotografi e etiketës me të dhënat (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)



## 11 Ventilim mekanik me rikuperim nxehtesie

Për instalimin e sistemeve të ventilimit mekanik, është e nevojshme të bëhen fotografi **pas përfundimit** të punimeve.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

### Foto pas instalimit

- Fotografi e sistemit të ri të ventilimit
- Fotografi e etiketës së të dhënave (përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)

**Shembull:**

### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e sistemit të ri të ventilimit



- Fotografi e etiketës së të dhënave (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)



## 12 Ndriçim me efikasitet të lartë

Për instalimin e sistemeve të ndriçimit me efikasitet të lartë, është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit** të punimeve.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

### Fotografi pas instalimit

- Fotografi e sistemit të ri të ndriçimit



## 13 Bateritë Li-Ion

Për instalimin e sistemeve të baterive Li-Ion, është e nevojshme të bëni fotografi **pas përfundimit** të punimeve.


Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

### Fotografi pas instalimit


- Fotografite e sistemit të baterive
- Fotografinë e etiketës me të dhënat (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)

### Foto pas instalimit

- Fotografi e sistemit të baterive



- Fotografi e etiketës së të dhënave (përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)



#### 14. Karikues për automjete elektrike

Për instalimin e karikuesve të automjeteve elektrike, është e nevojshme të bëhen foto **pas përfundimit të punimeve**.

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë:

##### Fotografi pas instalimit

- Fotografite e sistemit të karikimit
- Fotografinë e etiketës me të dhënat (duke përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)

#### Shembull

##### Foto pas instalimit

- Fotografi e sistemit të karikimit



- Fotografi e etiketës së të dhënave (përfshirë prodhuesin, modelin, specifikimet teknike)

