

# Hardwareproduktinformation

Secomo

Gültig ab 1. November 2016

[www.fabasoft.com](http://www.fabasoft.com)

Copyright © Fabasoft Austria GmbH, A-4020 Linz, 2016.

Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Durch die Übermittlung und Präsentation dieser Unterlagen alleine werden keine Rechte an unserer Software, an unseren Dienstleistungen und Dienstleistungsergebnissen oder sonstigen geschützten Rechten begründet.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

## 1. Konfiguration

Secomo besteht aus zwei Dell R320 Server (rackmount). Jeder Server wird mit der folgenden – für den Einbau in Serverschränke relevanten - Konfiguration bereitgestellt:

Konfiguration	
Power Supply	1 Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 350W
Rackmount	ReadyRails Gleitschienen mit Kabelführungsarm

Je Server sind folgende Anbindungen erforderlich:

Anbindungen		
Power	Power Supply	2 x C13
Connectivity	Customer LAN	2 x 1 Gbps Ethernet Cu
	Management (iDRAC)	1 x 1 Gbps Ethernet Cu

Je Server werden folgende spezielle Erweiterungen bereitgestellt

Erweiterung	
HSM	Utimaco SecurityServer CSe100 PCIe

## 2. Spezifikationen

Die allgemeinen technischen Spezifikationen und Informationen („Allgemeine Hardwarespezifikationen Secomo“ und „Allgemeine Hardwareinformationen Secomo“) sind unter der folgenden Adresse verfügbar:

<https://www.fabasoft.com/de/secomo/contract>